



Produktdatenblatt

Echo 137 LED Einbau-Downlight 1001.1892 24.1F18DC.00























Systemleistung 14 W

Lichtquelle LED (Light Emitting Diode)

Farbtemperatur 3000 K Leuchtenlichtstrom 1400 lm Schutzart IP20 / IP44

Farbwiedergabe-

index

Ra >90

UGR C0 4H/8H 20.4 UGR C90 4H/8H 20.4

Lichtstromerhalt L80 (B50) 50'000h

Lichtsteuerung DALI **Finish** weiss

Gewicht 0.934 kilogramm Einbau-Downlight Echo 137 LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 14 W, Leuchtenlichtstrom 1400 lm, Standby Leistung 0.4 W, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (F) Flood, breitstrahlend, 80°, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08

 $\emptyset = 152 \text{ mm}$, $DA\emptyset = 137 \text{ mm}$, ET = 100 mm