




Produktdatenblatt

Wiggle Decken- und Wandanbauleuchte

1023.3262

WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI



Systemleistung	96 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	8000 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	silber
Gewicht	6.6 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Wiggle Linie 3 m, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 96 W, Leuchtenlichtstrom 8000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, aus Aluminium, silber, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, raumstrahlend, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI, 7 Montagepunkte - 7 Befestigungsklammern

Schutzklasse II, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 3000 mm, B = 50 mm, H = 38 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Wiggle Decken- und Wandanbauleuchte

1023.3262


WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI



1023.0157
Drahtseilaufhängungs-Set

Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle für Linie 3 m, bestehend aus 4 Drahtseilabhängungen, in der Höhe stufenlos einstellbar,

empfohlener Abstand: alle 1,0 m,
L = 4 x 3000 mm



1023.0155
Bohrschablone


Bohrschablone Wiggle für Anbaumontage und Pendelmontage, Linie 3 m



1023.0158
Drahtseilaufhängungs-Set


Drahtseilaufhängungs-Set Wiggle bestehend aus 2 Drahtseilabhängungen, in der Höhe stufenlos einstellbar,

empfohlener Abstand: alle 1,0 m,
L = 2 x 3000 mm




1023.0159
Befestigungsklammer-Set

Befestigungsklammer-Set Wiggle Anbaumontage bestehend aus 5 Stück zusätzliche Befestigungsklammern




2000.3411
Montageplan

Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 3 m, V1



2000.3412
Montageplan

Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 3 m, V2



2000.3413
Montageplan


Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 4,5 m, V1

Produktdatenblatt: Zubehör

Wiggle Decken- und Wandanbauleuchte

1023.3262

WIGGLE CW 3L LED8000-840 SR DALI



2000.3414
Montageplan

Montageplan Wiggle Wiggle für Linie 4,5 m, V2