




Fiche technique

Wiggle Plafonnier et applique murale

1023.3264

WIGGLE CW 3E LED8000-840 SR DALI



Puissance totale	96 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	8000 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	argent
Poids	6.6 kg

Plafonnier et applique murale Wiggle ligne de rallonge 3 m, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 96 W, flux lumineux du luminaire 8000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, en aluminium, argent, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale, rayonnement rond, appareillage inclus, DALI, 7 points de fixation - 7 agrafes

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08, L = 3000 mm, B = 50 mm, H = 38 mm

Fiche technique: Accessoires

Wiggle Plafonnier et applique murale

1023.3264

WIGGLE CW 3E LED8000-840 SR DALI



1023.0157

Set de suspension à câble d'acier

Set de suspension à câble d'acier Wiggle pour ligne 3 m, avec 4 suspensions à câble d'acier à hauteur réglable,


distance recommandée: tous les 1,0 m,
L = 4 x 3000 mm



1023.0155

Gabarit de perçage

Gabarit de perçage Wiggle pour montage apparent et suspendu, ligne 3 m



1023.0158

Set de suspension à câble d'acier

Set de suspension à câble d'acier Wiggle avec 2 suspensions à câble d'acier à hauteur réglable,

distance recommandée: tous les 1,0 m,
L = 2 x 3000 mm



1023.0159

Set d'agrafe de fixation


Set d'agrafe de fixation Wiggle montage au plafond



2000.3411

Plan de montage

Plan de montage Wiggle Wiggle pour ligne 3 m, V1



2000.3412

Plan de montage

Plan de montage Wiggle Wiggle pour ligne 3 m, V2



2000.3413

Plan de montage

Plan de montage Wiggle Wiggle pour ligne 4,5 m, V1

Fiche technique: Accessoires

Wiggle Plafonnier et applique murale

1023.3264

WIGGLE CW 3E LED8000-840 SR DALI



2000.3414

Plan de montage

Plan de montage Wiggle Wiggle pour ligne 4,5 m, V2